



ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม
เรื่อง เปิดเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
เทศบาลตำบลวาปีปทุม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม


ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้นำหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

เทศบาลตำบลวาปีปทุม ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหลักเมือง -ถนนมิ่งมงคล ช่วงแยกถนนประชาธิปไตยถึง แยก ถนนพิทักษ์นรากร ขนาดหน้า ๔ เซนติเมตร กว้าง ๓-๗ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร พื้นที่ ๓,๐๑๐.๕๐ ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้ ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยนิติสุข ซอยสำโรง ซอยอนุบาลวาปีปทุม และซอยแสงอรุณ ขนาดหน้า ๔ เซนติเมตร กว้าง ๒.๓๕ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๕ เมตร พื้นที่ ๒,๕๙๘ ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๔๐,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๑,๐๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีมงคล ช่วงแยกถนนสุขาภิบาล ๔ ถึงแยกถนนชลประทาน ขนาดหน้า ๔ เซนติเมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๒ เมตร พื้นที่ ๒,๓๘๔ ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้ ๙๕๐,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๙๑๕,๐๐๐.- บาท รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายประภาส กิจจินดาโอภาส)
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีมงคลช่วงแยกถนนสุขาภิบาล๙ ถึงแยกถนนชลประทาน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลวาปีปทุม.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๐๕,๐๐๐.....บาท.....(เก้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับโครงสร้างทาง งานผิวทาง งานผิวไหล่ทาง งานทางเชื่อม งานตีเส้นจราจร ชนิดผิวทาง PARA-AC หนา ๔ เซนติเมตร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๙๒ เมตร พื้นที่งาน ๒,๓๕๙ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๔...พฤศจิกายน...๒๕๖๐.....เป็นเงิน ๙๐๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ปร.๔...แบบรายการประมาณราคาค่างก่อสร้าง.....

๕.๒ปร.๕...แบบสรุปประมาณการราคาค่างก่อสร้าง.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางอรอนงค์ รังวิเศษ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสมบูรณ์ ศรีกุลบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ นายปัญญาพล อารยสมโพธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลลาวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทงาน งานทาง โครงการเสริมผิวทาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีมังคล
ช่วงแยกถนนสุขาภิบาล 9 ถึงแยกถนนชลประทาน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลาวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ถนนศรีมังคล

สถานที่ตั้ง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทางตลอดสายทาง 0.392 กม.


ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง PARA-AC กว้าง 6.00 เมตร
ชนิดไหล่ทาง กว้าง 0.000 เมตร


ระยะทางดำเนินการ 0.392 กม. ผิวทางกว้าง 6 เมตร
ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+392 วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ปรับราคาเมื่อ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	671,986.44	1.3624	915,514.33	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผ่นตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			915,514.33	
	คิดเป็นราคากลาง			915,000.00	
	(แก้แค้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				


ขนาดความยาวหรือพื้นที่งาน 2,349.000 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ 389.53 บาท/ตร.ม.


ตรวจ 
(นายสมบุญ ศรีกุลบุตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
(นางอรอนงค์ รั้งวิเศษ)

อนุมัติ 
(นายประภาส กิจจินดาโอกาส)
นายกเทศมนตรีตำบลลาวาปีปทุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางอรอนงค์ รั้งวิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมบุญ ศรีกุลบุตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปัญญาพล อารยสมโพธิ)

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง

ถนนศรีมงคล

สถานที่ตั้ง อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดมหาสารคาม

ระยะทางดำเนินการ

0.392

กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าขาด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (โหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกรอบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย ซม.
	1.12 งาน Pavement in - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat บนผิวทางเดิม	2,349.00	ตร.ม.	4.14	6.34	10.48	24,617.52	
	2.3 Para - Asphaltic Concrete							
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางเดิม)	2,349.00	ตร.ม.	255.33	9.75	265.08	622,672.92	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
	2.4 Tack Coat บนผิวทางใหม่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางใหม่)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat บนผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Para - Asphaltic Concrete							
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
	- Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางเดิม)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
	3.4 Tack Coat บนผิวทางใหม่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.5 Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางใหม่)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
4	งานทางเชื่อม / งานปู Asphaltic Concrete บนสะพาน							
	4.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.2 Tack Coat บนผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 Para - Asphaltic Concrete							
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางเดิม)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
	ยอดยกไป						647,290.44	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง ถนนศรีมงคล

สถานที่ตั้ง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ระยะทางดำเนินการ

0.392 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						647,290.44	
	4.4 Tack Coat บนผิวทางใหม่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.5 Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางใหม่)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	88.20	ตร.ม.	280.00	-	280.00	24,696.00	4 เส้น กว้าง 10 ซม.
	5.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	5.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						671,986.44	