



ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม
เรื่อง เปิดเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
เทศบาลตำบลวาปีปทุม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้นำหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

เทศบาลตำบลวาปีปทุม ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหลักเมือง -ถนนมิ่งมงคล ช่วงแยกถนนประชาธิปไตยถึง แยก ถนนพิทักษ์นรากร ขนาดหน้า ๔ เซนติเมตร กว้าง ๓-๗ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร พื้นที่ ๓,๐๑๐.๕๐ ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้ ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยนิติสุข ซอยสำโรง ซอยอนุบาลวาปีปทุม และซอยแสงอรุณ ขนาดหน้า ๔ เซนติเมตร กว้าง ๒.๓๕ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๕ เมตร พื้นที่ ๒,๕๙๘ ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๔๐,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๑,๐๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีมงคล ช่วงแยกถนนสุขาภิบาล ๔ ถึงแยกถนนชลประทาน ขนาดหน้า ๔ เซนติเมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๒ เมตร พื้นที่ ๒,๓๙๙ ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้ ๙๕๐,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๙๑๕,๐๐๐.- บาท รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประภาส กิจจินดาโอภาส)
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยลำโรง,ซอยแสงอรุณ
 ซอยนิติสุข ซอยอนุบาล
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลวาปีปทุม.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๐๕๐,๐๐๐.....บาท....(หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับโครงสร้างทาง งานผิวทาง งานผิวไหล่ทาง งานทางเชื่อม
 งานตีเส้นจราจร ชนิดผิวทาง PARA-AC หนา ๔ เซนติเมตร
 กว้าง ๒.๓๕-๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร
 พื้นที่งาน ๒,๕๙๘.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๔...พฤศจิกายน...๒๕๖๐.....เป็นเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท
 (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ปร.๔...แบบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....
- ๕.๒ปร.๕...แบบสรุปประมาณการค่าก่อสร้าง.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----|------------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๑ | นางอรอนงค์ รั้งวิเศษ | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ | นายสมบูรณ์ ศรีกุลบุตร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖.๓ | นายปัญญาพล อารยสมโพธิ์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ | กรรมการ |

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลลาวาปีปทุม อำเภอลาวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทงาน งานทาง โครงการเสริมผิวทาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยสำโรง,แสงอรุณ,นิติสุข และอนุบาล
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลาวาปีปทุม อำเภอลาวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง ขอยสำโรง,แสงอรุณ,นิติสุข และอนุบาล
 สถานที่ตั้ง อำเภอลาวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทางตลอดสายทาง 0.885 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง PARA-AC กว้าง 3.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง กว้าง 0.000 เมตร
 ระยะทางดำเนินการ 0.885 กม. ผิวทางกว้าง 2.35-3.00 เมตร
 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+885 วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
 ปรับราคาเมื่อ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	771,555.96	1.3624	1,051,167.84	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตคปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			1,051,167.84	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)			1,050,000.00	

ขนาดความยาวหรือพื้นที่งา 2,598.000 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ 404.16 บาท/ตร.ม.

ตรวจ.....
 (นายสมบุญ ศรีกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
 (นางอรอนงค์ ริงวิเศษ)

อนุมัติ.....
 ปลัดเทศบาล
 (นายประภาส กิจจินดาโอกาส)
 นายกเทศมนตรีตำบลลาวาปีปทุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นางอรอนงค์ ริงวิเศษ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายสมบุญ ศรีกุลบุตร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายบัญญัติ อารยสมโพธิ)

รายละเอียดการประเมินราคา

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง

ขอยสำโรง,แสงอรุณ,นิตย และอนุบาล

สถานที่ตั้ง อำเภอกวาปิพุม จังหวัดมหาสารคาม

ระยะทางดำเนินการ

0.885

กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานฉาบปูนอุดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย ซม.
	1.12 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat บนผิวทางเดิม	2,598.00	ตร.ม.	4.14	6.34	10.48	27,227.04	
	2.3 Para - Asphaltic Concrete							
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางเดิม)	2,598.00	ตร.ม.	255.29	9.75	265.04	688,573.92	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
	2.4 Tack Coat บนผิวทางใหม่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางใหม่)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat บนผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Para - Asphaltic Concrete							
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
	- Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางเดิม)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
	3.4 Tack Coat บนผิวทางใหม่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.5 Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางใหม่)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
4	งานทางเชื่อม / งานปู Asphaltic Concrete บนสะพาน							
	4.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.2 Tack Coat บนผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 Para - Asphaltic Concrete							
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางเดิม)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
	ยอดยกไป						715,800.96	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง

ขอยสร้าง,แสดงอุณหภูมิ และอนุบาล

สถานที่ตั้ง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ระยะทางดำเนินการ

0.885

กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						715,800.96	
	4.4 Tack Coat บนผิวทางใหม่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.5 Asphaltic Concrete ปูนบน Tack Coat (ผิวทางใหม่)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	199.13	ตร.ม.	280.00	-	280.00	55,755.00	4 เส้น กว้าง 10 ซม.
	5.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	5.3 ทางม้าลาย	-	แผง	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						771,555.96	