



ประกาศเทศบาลตำบลลาปปะทุม

เรื่อง มาตรการป้องกันและรับรองผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยปัญหามลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียงเป็นสภาวะที่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจเกิดจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน โดยหากร่วมกันได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง ทำให้เกิดความรำคาญและรบกวนการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน อันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร เทศบาลตำบลลาปปะทุม จึงได้กำหนดมาตรการป้องกัน รองรับปัญหา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง โดยขอความร่วมมือบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันมลพิษทางอากาศเทศบาลตำบลลาปปะทุม

๑.๑ ดับเครื่องยนต์ทุกรถยนต์เมื่อจอดรถในอาคารจอดรถ ไม่เร่งเครื่องยนต์ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือติดป้ายแจ้งเดือนการดับ

๑.๒ ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้ห้อยในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ

๑.๓ ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เป็น เครื่องพิมพ์ เอกสาร (printer) เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในที่สภาพดีและบำรุงรักษาระยะสม่ำเสมอ

๑.๔ ห้ามสูบบุหรี่บริเวณที่ห้ามสูบ โดยจะต้องสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่จัดเตรียมให้

๑.๕ การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติตามแผนการดูแลรักษา เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์เอกสาร (printer) เครื่องถ่ายเอกสาร และมีการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย

๑.๖ การจัดวางเครื่องพิมพ์เอกสาร (printer) เครื่องถ่ายเอกสาร ให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน

๒. มาตรการป้องกันมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร หรืออื่นๆ

๒.๑ ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบที่ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ

๒.๒ ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

๒.๓ ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟังกระจายของฝุ่นละออง อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เช้า-เย็น

๒.๔ การขนย้ายหรือขนส่งวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทรายจะต้องจัดให้รถขนส่งวัสดุนั้นอยู่ในสภาพป้องกันมิให้สิ่งตั้งกล่าวตกหล่น ร้าวไหล ปลิว ฟุ้งกระจาย เช่น มีแพ้ใบคลุมปิดให้มิดชิด

๒.๕ การกองวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นจะต้องปิดหรือปิดคลุมหรือเก็บในพื้นที่ปิดล้อมด้านบนและด้านข้าง ยก ๓ ด้าน หรือจัดพร้อมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ หรือมีวิธีที่เหมาะสม

๒.๖ ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรับบรรทุกมารับไป กำจัด

๒.๗ จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดกวาดเศษดิน รายที่ตกหล่นอยู่บริเวณที่ก่อสร้างตลอดจนพื้นที่ ข้างเคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกร่อนจะต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำอีดและภาชนะพื้นให้สะอาดโดยทันที

๒.๘ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากการองจะของหรือสารเคมี

มาตรการรองรับมลพิษทางอากาศ

๑. กำหนดขอบเขตของการดำเนินงานก่อสร้าง/ตัดแปลง รื้อถอน ซ่อมแซม อย่างชัดเจน

๒. จัดทำรั้วโดยรอบบริเวณก่อสร้าง ให้มีลักษณะเป็นชั้วทึบมีความสูงจากระดับ

พื้นดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๓. การใช้ผ้าใบหรือวัสดุเที่ยบเท่ากันรอบตัวอาคารให้มีความสูงเท่าอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนว อาคารและต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายส่งผลกระทบต่อบุคลากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

๔. จัดให้มีพื้นที่สำรองให้กับบุคลากร หรือสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัยและสามารถทำงานได้สะดวก ตามลักษณะงาน ในกรณีที่มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายส่งผลกระทบต่อบุคลากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

๕. มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตรายจากฝุ่นละออง

๓. มาตรการป้องกันมลพิษทางเสียงเทศบาลตำบลลาวปีปุ่ม

๓.๑ ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบสน้ำเรื่อง และควบคุมแหล่งกำเนิดเสียง เช่น เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) เครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

๓.๒ ควบคุมเสียงในขณะปฏิบัติงาน

๓.๓ มาตรการป้องกันมลพิษทางเสียงจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร หรืออื่น ๆ

กรณีที่เทศบาลตำบลลาวปีปุ่ม มีการดำเนินการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างจะมีการกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง โดยดำเนินการดังนี้

๓.๔ ตรวจสอบ บำรุงรักษาหรือตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อลดระดับเสียงจากอุปกรณ์ดังกล่าว

๓.๕ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ที่อุดหู (ear plug) หรือที่ครอบหู (ear muff) ให้กับคนงาน ก่อสร้างที่ทำงานบริเวณเสียงดัง

๓.๖ ควบคุมดูแลมิให้เสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารให้เกิดความเดือดร้อน ร้ายแรง หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้อาศัยโดยรอบของสถานที่และคนงาน ก่อให้เกิดการแตกร้าวหรือทรุด ตัวของสิ่งก่อสร้างที่อยู่โดยรอบสถานที่

มาตรการรองรับมลพิษทางเสียง

๑. จัดทำรั้วกันเสียงชั่วคราวรอบอาณาเขตก่อสร้างเพื่อลดระดับเสียงจากการก่อสร้าง

๒. จัดให้มีพื้นที่สำรองให้กับบุคลากร หรือจัดสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย และสามารถทำงานได้อย่างสะดวกตามลักษณะงาน ในกรณีที่มีเสียงดังรบกวนส่งผลกระทบต่อบุคลากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง


๓. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย จากแหล่งกำเนิดเสียง

๔. กำหนดแผนงาน ช่วงเวลาและวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม ไม่ทำกิจกรรม ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน

๔. ผู้ควบคุมงานหรือผู้ดำเนินการควรทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพและเสียงและความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมในความรับผิดชอบให้ดีที่สุด เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

๖. จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม เช่น การตัด การเจาะ การเจียร การใส ควรอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุด โดยบริเวณที่จัดทำในพื้นที่ควรติดตั้งแผ่นกันชั่วคราว เพื่อบังกันผลกระทบด้านเสียง รบกวน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประภาส กิจ Jin Daiv Kas) 
นายกเทศมนตรีตำบลลาวปีปุ่ม